

KATUS JA FASSAADIKATE
TASAPINNALINE KATUSETELLIS POTTTELBERG 301 ANTIK



Tasapinnaline katusetellis Potttelberg 301:

Puhas joon ja ainulaadsus

ARHITEKTUURILINE KATUS TASAPINNALISTEST KATUSETELLISTEST POTTELBERG 301

Tänapäeval kasutatakse tasapinnalisi katusekive palju, ja kõige erinevamate arhitektuuri stiilides: alates kõige kaasaegsemast arhitektuurist kuni kõige traditsioonilisemani, samuti ka maamajadel. Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301 sobib hästi ka eriliste elementidega katustele: näiteks katuseharjad, ärkliaknad, sammaskojad, katuseluugid ja palju muud. Renoveerimisel kasutatakse neid sageli õlgkatuste asendamiseks.

UNIKAALSED KOMBINEERIMISVÕIMALUSED

Tasapinnalise katusetellige Pottelberg 301 värvigamma vastab teistele KORAMIC kaubamärgi toodetele ning see annab unikaalse võimaluse kombineerida omavahel erinevaid katusetellige mudelid ühel ja samal katusel.

KÕIGE SUUREM VÄRVIGAMMA

Tasapinnalise katusetellige Pottelberg 301 täielik värvigamma pakub 11 varianti. Erinevate värvitoonide peensus annab igale majale eripärase ilme. Värv on iga stiili jaoks. Paljusid värve võib ka korraga kasutada, nii on tehtud näiteks Hollandis Maailma Looduse Fondi uue peakorteri katuse ja fassaadi puhul. Pottelberg 301 värvigamma eriti tähelepanuväärsed toonid on redutseeritud - braised blue ning kiltkivihall glasuur, nendega kaetud katus näeb välja nagu oleks see tehtud kiltkivist. Lisaks on keraamiliste katusetellige redutseerimine ning glasuurimine kaks KORAMIC kaubamärgile erimomast tootmisviisi.

TÄIUSLIK TEHNILINE VIIMISTLUS

Tasapinnalistel katusetellistel Pottelberg 301 on tagaküljel pidev kinnituskand. Selline kinnituskand, mis läbib katusetellit kogu tema laiuses, on katusepanijate poolt eriti hinnatud. See ei garanteeri mitte ainult kiire ja veatu paigalduse, vaid sellest on suur abi ka lõigatud katusetellige kinnitamisel, näiteks katuseakende, neelude ja vahekohtade puhul.



TURULIIDRI KVALITEEDIGARANTII

Meie katusetellised vastavad täielikult Euroopa tootmisnormile EN 1304, mis tagab neile kvaliteedimärgi BENOR. See märk garanteerib katusetellistele hea välimuse, mõõtude samasuse ja vormiühtsuse, paindetugevuse ning vee- ja külmakindluse. Lisaks kindlustab ISO 9001 sertifikaat meie keraamilistele katusetellistele väga range kvaliteedikontrolli mudelite väljatöötamise, tootmise ning ka turustuse suhtes. Just sellepärast annab KORAMIC 30-aastase külmakindluse garantii kõikidele katusetellistele ja nende lisadetailidele.



KORAMIC keraamilistele katusetellistele kehtiva 30-aastase garantii kasutamiseks peavad katusetellised olema paigaldatud vastaval Wienerberger Grupi poolt kehtestatud reeglitele. Seejuures peab järgima alljärgnevaid nõudeid:

- aluskatus peab olema õigesti paigaldatud;
- katusekivid peavad olema asetatud roovide ja tuulutusliistude topeltsutruktuurile;
- tuulutusliistud peavad olema sõltuvalt katuse kaldest vähemalt 30-50 mm paksused;
- tagatud peab olema piisav õhu ligipääs tuulutusprofiili või piisava hulga tuulustelliste kaudu;
- tagatud peab olema piisav õhu väljavool katuseharja või piisava hulga tuulustelliste kaudu.

Lisateavet tingimuste kohta leiate meie kodulehelt www.wienerberger.ee



600 NATURAALPUNANE



873 TOSKAANA



872 ANTIK



848 AMARANT



706 BRAISED BLUE



736 ANTRATSIIT



705 KILTIVIHALL
GLASUUR

✓ kohaletoomisaeg kokkuleppel

Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301



KATUS JA FASSAADIKATE: TASAPINNALINE KERAAMILINE
KATUSETELLIS POTTELBERG 301
KILTKIVIHALL GLASUUR 705



877 LUSTRE ✓



738 MUST
GLASUUR ✓




670 PRUUN
GLASUUR ✓




614 VEINIPUNANE
GLASUUR ✓

tehnilised andmed



Nr	KIRJELDUS	REF. KOOD
1A	POTTELBERG KOLMNURKNE HARJATELLIS	1800
1B	301 KOLMNURKNE KALDHARJATELLIS	3400
		3700
1C	301 LAOTUD KALDHARJATELLIS 30° KUNI 40°	3470
		3480
		3490
2A	POTTELBERG KOLMNURKSE HARJA LÖPP	1840
2B	301 KOLMNURKSE HARJA ALGUS	3410
		3710
3	301 ÄÄRETELLIS VASAK	7080
		7020
		7120
4	301 ÄÄRETELLIS PAREM	7090
		7030
		7130
5	301 ÜLEMINE MANSARDETELLIS	8210
		8220
11	PULTHARJAHARJATELLIS 70°	8510
		8520
14	301 1,5 KATUSETELLIS	8020
16	301 VENTILATSIOONIKOMPLEKT DIA 100 MM KOOS ÜHENDUSE JA MÜTSIGA	8961
17	301 TUULUTUSTELLIS	8610
		8620
		8630
19	301 HARJA Y TELLIS	5810
		5850
20	301 RÄÄSTA- JA HARJATELLIS	8110
21	NEELUTELLIS ALATES 40° KUNI 50°	3170
		3180
		3190
22	VERTIKAALÄÄR	8800
		8810
25	KUMER KATUSETELLIS	8900
	NÕGUS KATUSETELLIS VASAK	8910
	NÕGUS KATUSETELLIS PAREM	8920

Kirjeldus:	Tasapinnaline keraamiline katusetellis kinnituskannaga.
Minimaalne kalle koos aluskattega:	35° roovisammuga 110 mm 25° roovisammuga 90 mm Madalamate kallete puhul läheb vaja erilisi tingimusi. Järgige siin meie spetsiaalseid nõuandeid.
Roovi samm:	± 110 mm [EN 1024] ± 90 mm [EN 1024]
Kattev laius:	± 170 mm [EN 1024]
Kulu tk/m²:	± 54 roovisammuga 110 mm ± 66 roovisammuga 90 mm
Ühe katusetellise kaal:	± 1,1 kg
Ühe m² kaal:	± 59,40 kg roovisammuga 110 mm ± 72,60 kg roovisammuga 90 mm
Paindetugevus:	> 600 N [EN 538]
Veekindluse faktor:	≤ 0,5 cm³/cm².d [EN 539-1]
Külmakindlus:	Garantii 30 aastat [EN 539-2]
Katusetelliste arv alusel:	768
Katusetelliste arv väikesel alusel:	192
Kaal koos alusega:	± 870 kg
m² arv alusel:	± 14,22 m² roovitise 110 mm ± 11,63 m² roovitise 90 mm
Kinnitamine:	Otsad vaheliti




Selle info ja palju muud teavet, sealhulgas ka tehnilised täpsustused, leiate meie kodulehelt:
www.koramic.com

- kvaliteedimärk BENOR ja KOMO
- vastavalt normile EN 1304 vastab prantsuse ja saksa standardile


ISO 9001
REGISTERED QUALITY SYSTEM • BCCA




Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301




600 NATURAALPUNANE




873 TOSKAANA



872 ANTIIK




848 AMARANT




706 BRAISED BLUE




736 ANTRATSIIT




705 KILTKIVIHALL GLASUUR




877 LUSTRE



738 MUST GLASUUR



670 PRUUN GLASUUR



614 VEINIPUNANE GLASUUR



- 1 TASAPINNALINE KATUSETELLIS POTTTELBERG 301
BRAISED BLUE 706
- 2 TASAPINNALINE KATUSETELLIS POTTTELBERG 301
ERINEVATE VÄRVIDE SEGU
- 3 TORN - TASAPINNALINE KATUSETELLIS POTTTELBERG 301
AMARANT 848
KATUS: TORMIKINDEL KATUSETELLIS 44
AMARANT 848


KORAMIC TOODETE ERIPÄRA – PÕLETAMINE REDUTSEERIVAS KESKKONNAS

Redutseerivas keskkonnas põletamine on eriline keraamiliste katusetelliste põletustehnika. See võimaldab valmistada redutseeritud katusetelliseid - põletamise ajal eemaldatakse põlemiskambris hapnik, mis läbi katusetellised omandavad tüüpilise hallikassinise värvitooni nii seest kui väljast. See hallikassinine värvitoon ühildub suurepäraselt loodusega – katus jääb tagasihoidlikuks ning loob rahuliku meeleolu. Just selles peitub redutseeritud katusetelliste võlu.

AINULAADNE KAITSE VETIKATE JA SAMMALDUMISE VASTU

Glasuurimine annab kuivale põletamata katusetellisele klaasja kesta. Põletamise käigus imbub ümbritsev kest katusetellisesse ja nii tekib tõeline klaasümbris. See kõva, sile ja poorivaba klaasjas kiht annab katusetellisele ainulaadse kaitse sammaldumise vastu. KORAMIC tasapinnaliste Pottelberg 301 katusetelliste valik pakub nii läikivaid kui matte glasuuritud katusetelliseid.

Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301



IDEAALNE KATUSETELLIS FASSAADIKATTEKS

Tänu lamedale kujule sobib tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301 suurepäraselt kaasaegsetele arhitektuurilahendustele, kus fassaadid säilitavad sirge joone katuseeni välja. Kaks kinnitusauku ja pidev kinnituskand võimaldavad kasutada tasapinnalist katusetellist Pottelberg 301 fassaadikattena ehitistel, mis on kuni 40 m kõrgused. Sellepärast sobib see suurepäraselt kortermajade fassaadide renoveerimiseks.

TASAPINNALISTEST KATUSETELLISTEST KATUS VÕIB OLLA KA ÜMAR


Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301 sobib suurepäraselt kokku modernse arhitektuuriga. Kuna katusetellis on vormilt ümar ja väikeste mõõtmetega, võib seda paigaldada kumeratele katustele raadiusega kuni 1,25 meetrit, mis annab arhitektile suure loomingulise vabaduse. Tänu suurele lisadetailide valikule võib tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301 teie ümarale katusele suurepäraseks ehteks olla.

Maaüldse Fondi uue peakorteri sissekäik, kus on segiläbi paigutatud 5 erinevat värvi Pottelberg 301 tasapinnalist katusetellist: pruun glasuur, veinipunane glasuur, must glasuur, kiltkivihall glasuur ja amarant.


Arhitektibüroo Rau
Arhitekt Thomas Rau
Amsterdam – Holland

paigaldusskeemid


**Ristlâbilõikeline katuse paigaldusskeem:
horisontaalhari ja räästasõlm**




**Ristlâbilõikeline katuse
paigaldusskeem: mansardtellis**




**Pikilâbilõikeline katuse
paigaldusskeem: hari**




**Katuse paigaldusskeem: kaldhari, kasutades
universaalseid harjatihendit**




Katuse paigaldusskeem: laotud kaldhari



**Katuse paigaldusskeem: kaldhari, kasutades
kolmnurksed kaldharjatellist**




**Katuse paigaldusskeem: kaldhari,
kasutades ümarat liistu**




✓ NB! Joonisel on pakutud tootjamaa räästasõlme lahendus Kesk-Euroopas. Põhja-Euroopa tingimustes on vajalik piisava tuuldavuse saavutamiseks kasutada komplektis tavaroovi ning räästatuulutusprofili. Tilgaplekk paigaldatakse roovi ja tuulutusprofili vahele.

Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301


Katuse paigaldusskeem: neel, kasutades universaalset harjatihendit




Pikilõikeline katuse paigaldusskeem: ääretellis, Belgia süsteem




Katuse paigaldusskeem: laotud neel




Pikilõikeline katuse paigaldusskeem: ääretellis, Prantsuse süsteem




Katuse paigaldusskeem: metallist neel




Kolmedimensiooniline joonis: fassaadikate läbilõikega




harjad ja kaldharjad




P0001800 3 tk/jm
Pottelberg kolmnurkne harjatellis




P0001830
Pottelberg kolmnurkne hari kahe ühenduskohaga




P0001840
Pottelberg kolmnurkse harja lõpp




P3013700 10 tk/jm
301 Väike kolmnurkne kaldharjatellis



P3013710
301 Väike kolmnurkse kaldharja algus




P3013400 2,9 tk/jm
301 Kolmnurkne kaldharjatellis




P3013410
301 Kolmnurkse kaldharja algus


Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301




P3013470 9,1 tk/jm
301 Laotud kaldharjatellis 30° kuni 40°



P3013480 9,1 tk/jm
301 Laotud kaldharjatellis 40° kuni 50°




P3013490 9,1 tk/jm
301 Laotud kaldharjatellis 50° kuni 60°




P3013180 9,1 tk/jm
301 Neelutellis 40° kuni 50°


ääretellised




P3017020 4,5 tk/jm
301 1/2 ääretellis vasak




P3017030 4,5 tk/jm
301 1/2 ääretellis parem




P3017080 4,5 tk/jm
301 Ääretellis vasak



P3017090 4,5 tk/jm
301 Ääretellis parem




P3017120 4,5 tk/jm
301 1/2 ääretellis vasak (eri)




P3017130 4,5 tk/jm
301 1/2 ääretellis parem

eritellised


Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301




P3018020
301 1,5 katusetellis




P3018110 5,9 tk/jm
301 Räästa- ja harjatellis




P3018210 5,9 tk/jm
301 Ülemine mansardtellis




P3018220 5,9 tk/jm
301 Alumine mansardtellis




P3018510 5,9 tk/jm
Pultharjatellis 70°




P3018520 5,9 tk/jm
Pultharjatellis 90°



P3018610
301 Tuulutustellis




P3018620
301 Tuulutustellise alus vasak




P3018630
301 Tuulutustellise alus parem

eritellised




&

P3018800 4,5 tk/jm
301 Vertikaaläär vasak




&


P3018810 4,5 tk/jm
301 Vertikaaläär parem




P3018900
301 Kumer katusetellis




P3018910
301 Nõgus katusetellis vasak




P3018920
301 Nõgus katusetellis parem



P3018961
301 Ventilatsioonikomplekt dia 100 mm
koos ühenduse ja mütsiga



P3015810
301 Harja Y tellis



P3015850
301 Laotud kaldharja Y tellis

Tasapinnaline katusetellis Pottelberg 301



- 1 TASAPINNALINE KATUSETELLIS
POTTELBERG 301
TOSKAANA 873
- 2 TASAPINNALINE KATUSETELLIS
POTTELBERG 301
LUSTRE 877
- 3 TASAPINNALINE KATUSETELLIS
POTTELBERG 301
PRUUN GLASUUR 670

Wienerberger AS

Peterburi tee 46

Tallinn 11415

Eesti

Tel: +372 618 1900

Faks: +372 618 1901

tallinn@wienerberger.com

www.wienerberger.ee