

Toimivusdeklaratsioon

Liidetavad katuse käigusillad 1,2 m ja 2,4 m

1. Toote identifitseerimiskood

Katuse käigusild tüüp B

2. Ehituskauba identifitseerimine

BMI Eesti OÜ katuse käigusild

3. Ehituskauba kavandatud kasutusotstarve

B-tüüpi 2. klass katuse käigusild on disainitud lisaks käimisele, ka kasutamiseks inimese allakukkumist takistavate ohutusvahendite kinnitamiseks.

4. Tootja

BMI Eesti OÜ
Laki 6, 10621, Tallinn
Eesti

5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress

Vt ülal

6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kinnitamise süsteem

Süsteem 3:Vt direktiiv (ETD) 89/106/EMÜ lisa III.2. (ii), teine võimalus

7. Teavitatud asutus

SINTEF Byggeforsk Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

8. Välja andnud ETA – tehnilise hindamise asutus

Andmed puuduvad

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Ühikud	Toimivus	Standard
Staatiline vastupidavus purunemisele	kN	>2,6	EN 516:2007
Staatiline vastupidavus deformatsioonile	mm	5	
Vastupidavus välisele tulele		B _(roof)	
Dünaamiline vastupidavus paigaldisele ja kinnitusele (EN364)	kN	10	
Tuletundlikkus		A1	
Mehhanilise tugevuse kestvus		vastab	

10. Tootja kinnitus ja kuupäev

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tallinn, 01.08.2022

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud :



Erkki Tiro
Tootmisjuht