

500S FLOW ULOSPUH.HAJOTIN



Color
Product number
LVI Code
EAN Code
Weight

Musta | RR33 | RAL9005
350432
7820454
6410453504323
Gross: 54.614kg, Net:
54.609kg

Käyttökohteet: FLOW-sarjan ulospuhallushajotin. Asennetaan nelikulmaisen 970 x 970 mm kattoläpiviennin päälle. Saatavilla myös valmis nelikulmainen VILPE-kattoläpivienti äänenvaimentimella.

Mitat: Kanavakoko Ø 500 mm.

Sisältö: Ilmanvaihdon poisto, asennuslevy, ruuvit, sinkittyä teräsohutlevyä Ø 500 mm liitosputki ja asennusohje.

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

28.04.2024



500S FLOW ULOSPUH.HAJOTIN

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Duct size 500 Ø

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

28.04.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

500S FLOW ULOSPUH.HAJOTIN

500S FLOW 3XL		1	2	3	4	5	6	7	8
q_{VD}	dm ³ /s	649	769	917	1086	1266	1510	1820	2212
v	m/s	3.3	3.9	4.7	5.5	6.4	7.7	9.3	11.3
p_{tD}	Pa	5.7	8.0	11.4	15.9	21.5	30.5	43.8	64.0
ζ_{tD}	-	0.88	0.87	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.84
L_{W63}	dB	43.9	47.5	51.4	55.2	58.6	61.9	66.6	71.5
L_{W125}	dB	42.9	48.4	53.1	57.2	60.8	64.6	69.3	74.6
L_{W250}	dB	30.3	37.4	44.9	50.2	55.0	60.0	64.4	68.9
L_{W500}	dB	*	29.7	34.8	40.7	47.2	53.4	59.2	64.8
L_{W1000}	dB	*	*	*	28.2	33.9	40.3	47.1	54.8
L_{W2000}	dB	*	*	*	*	26.3	33.5	40.6	47.4
L_{W4000}	dB	*	*	*	*	*	*	35.3	43.0
L_{W8000}	dB	*	*	*	*	*	*	*	33.8
L_W	dB	46.6	51.2	55.8	59.9	63.6	67.5	72.3	77.3
L_{WA}	dB (A)	*	34.8	40.1	45.1	49.9	54.9	60.1	65.4

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

28.04.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi


FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

500S FLOW ULOSPUH.HAJOTIN

Exhaust performance, l/s (m³/h)

EN 12238:2001
ISO 5135:1997



Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200


28.04.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

500S FLOW ULOSPUHUHAJOTIN



Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

28.04.2024

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.