

Solar-läpivientisarja ja Solar-Kaapeliläpivientikumi

Ammattimainen ja varma ratkaisu aurinkokeräinten putkien
ym pienputkien, kaapeleiden ja johtojen ventiin katon läpi



Solar-läpivientisarja

VILPE® Solar-läpivienti tarjoaa pienputkien ammattimaisen läpiviennin katon läpi. Muiden VILPE®-läpivientien tavoin Solar-läpivienti on tiivis, turvallinen ja joustava ratkaisu esimerkiksi aurinkokeräinten meno- ja paluuputkien tai muiden pienempien putkien ja johtojen läpivientiin katolle.

Solar-läpivientivalikoimasta löytyy läpivientiratkaisu kaikille katemateriaaleille. Tavallisesta läpiviennistä poiketen, Solar-läpivientiin on valmiiksi ruuvattu kiinni liitosrenkas. Läpivientisarjaan kuuluu läpiviennin lisäksi kaulus, kansi, kutistesukka sekä tuotteen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit. Solar-läpiviennin kauluksen etuosan aukon koko putkistolle on 100 mm x 60 mm. Lisäksi 4 - 50 mm johtoja ja kaapeleita varten on erikseen saatavana Kaapeliläpivientikumi.

Solar-läpiviennin kansi on irrotettava, mikä mahdollistaa helpon pääsyn putkiston huoltotoimenpiteisiin. Kaulus kansineen voidaan myös kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Tämä tuo joustavuutta asennukseen ja takaa turvallisen läpimenon katon kautta.

Uutuus:

Solar-Kaapeliläpivientikumi


Solar-läpivientiin on nyt saatavana erillinen Kaapeliläpivientikumi, jolla pienemmätkin 4-50 mm johdot ja kaapelit voidaan viedä täysin vesitiiviisti katon läpi.

Kaapeliläpivientikumissa on kaksi läpivientiosaa, toinen halkaisijaltaan 4-50 mm ja toinen 30-50 mm, jonka päässä on neljä Ø 4 mm kokoista aukkoa. Läpivientiosat leikataan sopiviksi tarvittavankokoisia kaapeleita, johtoja tai putkia varten.

Kaapeliläpivientikumi on valmistettu kestävästä ja joustavasta teknisestä kumimateriaalista. Kaapeliläpivientikumi kiinnitetään Solar-läpivientiin mukana seuraavalla säänkestävällä kiinnittimellä. Vakioväri musta.



Käyttökohde-esimerkkejä



Valintaperusteet

Solar-läpivienti soveltuu erityyppisten pienputkistojen, kuten esimerkiksi aurinkokeräinten putkistojen läpiviennille. Läpivienti valitaan kateaineen ja katteen värityksen mukaan. Putkiston halkaisija saa olla maksimissaan 100 x 60 mm.

Vakiovärit

	musta – viiteväri RR 33 - RAL 9005
	ruskea – viiteväri RR 32
	vihreä – viiteväri RR 11
	harmaa – viiteväri RR 23 - RAL 7015
	punainen – viiteväri RR 28/29 - RAL 3009
	tiilenpunainen – viiteväri RR 750 - RAL 8004

Valmistusmateriaalit

LÄPIVIENTI, KUTEN KAIKKI MUUTKIN VILPE -TUOTTEET, ON VALMISTETTU SYÖPYMÄTTÖMÄSTÄ, SÄÄN- JA ISKUNKESTÄVÄSTÄ, KIERRÄTETTÄVÄSTÄ JA LÄPI-VÄRJÄTYSTÄ POLYPROPEENIMUOVISTA (PP). MUOVI ON MYÖS UV-SUOJATTU. MATERIAALI ON KEMIAALLISESTI NEUTRAALI JA SE KESTÄÄ JATKUVAA -30°C - + 80°C LÄMPÖTILAA, LYHYTAIKAISESTI -40°C - +120°C.

Asennuksen kuvaus

Solar-läpiviennin asennus on helppoa. Solar-läpivientisarja sisältää aluskatteen tiivisteet, liitosrenkaalla varustetun läpiviennin, kauluksen, kannen, kutistesukan ja ruuvit. Erikseen on saatavana pienempiä putkia, kaapeleita ja johtoja varten Solar-Kaapeliläpivientikumi 4-50 mm.



1. Asenna läpivienti pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. Jokaiselle katemateriaalille löytyy oma läpiviennin asennusohje.



3. Tue putkisto läpiviennin alapuolelta kattoruoteeseen niin, että se kantaa koko alapuolisen putkiston.



2. Tuo putkisto, johdot tai kaapelit läpiviennin ja kauluksen läpi. Kiinnitä kauluksen yläosa kahdella ruuvilla merkityistä kohdista kauluksen alaosa paikoilleen. Vedä kutistesukka putkiston läpi paikoilleen kauluksen etuosan päälle. Jos käytät kutistesukan sijasta erikseen saatavaa Kaapeliläpivientikumia, leikkaa sen aukot johtojen mukaan sopivan kokoisiksi ja vie johdot niistä läpi ja kiinnitä kumi paikoilleen kauluksen etuosan päälle tiukasti kumin mukana tulevalla nippusiteellä. Lopuksi kiinnitä kansi paikoilleen kolmella ruuvilla merkityistä kohdista.



4. Lämmitä kuuma-ilmapuhaltajalla kutistesukka kiinni. Kaapeliläpivientikumia ei lämmitetä.



5. Tarvittaessa kaulusta ja kantta voidaan kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Kiinnitä lopuksi kaulus läpivientiin neljällä ruuvilla.

Tuotenumerot

NIMI	VÄRI	TUOTENRO	LVI-NRO
SOLAR-KAAPELILÄPIVIENTIKUMI	musta	75701	7820105
SOLAR TIILI-LÄPIVIENTISARJA	musta	75602	5289200
	ruskea	75604	5289201
	vihreä	75606	5289202
	harmaa	75607	5289203
	punainen	75608	5289204
	tiilenpunainen	75609	5289205
SOLAR PELTI-LÄPIVIENTISARJA	musta	75612	5289206
	ruskea	75614	5289207
	vihreä	75616	5289208
	harmaa	75617	5289209
	punainen	75618	5289210
	tiilenpunainen	75619	5289211
SOLAR CLASSIC-LÄPIVIENTISARJA	musta	75622	5289212
	ruskea	75624	5289213
	vihreä	75626	5289214
	harmaa	75627	5289215
	punainen	75628	5289216
	tiilenpunainen	75629	5289217
SOLAR MUOTOKATE-PELTILÄPIVIENTISARJA	musta	75632	5289218
	ruskea	75634	5289219
	vihreä	75636	5289220
	harmaa	75637	5289221
	punainen	75638	5289222
	tiilenpunainen	75639	5289223

Jatkuu seuraavalla sivulla >>>

NIMI	VÄRI	TUOTENRO	LVI-NRO
SOLAR HUOPA-LÄPIVIENTISARJA	musta	75642	5289224
	ruskea	75644	5289225
	vihreä	75646	5289226
	harmaa	75647	5289227
	punainen	75648	5289228
	tiilenpunainen	75649	5289229
SOLAR UNIVERSAL-TIILILÄPIVIENTISARJA	musta	75652	5289230
	ruskea	75654	5289231
	vihreä	75656	5289232
	harmaa	75657	5289233
	punainen	75658	5289234
	tiilenpunainen	75659	5289235
SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 1-AALTO	tiilenpunainen	75662	5289236
SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 2-AALTO	tiilenpunainen	75664	5289237
SOLAR FINNERA-LÄPIVIENTISARJA	musta	75692	7820064
	ruskea	75694	7820065
	punainen	75698	7820066



VILPE®-tuoteperhe on laajalti tunnettu markkinoiden monipuolisimmasta valikoimastaan poistoilmanvaihtotuotteita ja kattotarvikkeita. Tuotteet sopivat sekä jyrkille että loiville katoille ja niin uudis- kuin korjausrakentamiseen.

VILPE®-tuotteet ovat vastanneet kattorakentamisen tarpeisiin ylivoimaisesti jo lähes 40 vuoden ajan. Tuotteille on tunnusomaista erittäin korkea laatu, edelläkävijäisyys, asentamisen ja käytön helppous sekä kestävyys vaativissakin oloissa. VILPE® on myös tyylikäs valinta.

VILPE® tarjoaa toimivia ratkaisuja ja taattua laatua: 10 vuoden väritakuu, 20 vuoden takuu tekniselle toimivuudelle ja 2 vuoden takuu sähköosille.

VILPE® osana ilmanvaihtojärjestelmää pitää sisäilman puhtaana ja kattorakenteet terveinä.



www.sktuote.fi

Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Myynti ja tekninen neuvonta
Puh. 020 123 3233
Fax 020 123 3218
myynti@sktuote.fi

