



Lindab Rainline™

Vihmaveesüsteem

Konkurentsitu kvaliteet. Ainulaadne tehniline lahend.





Rootsi tehas Lindab Profil AB on vihmaveesüsteeme tootnud aastast 1957.

Üle poole sajandi on tehtud koostööd inseneride, ehitajate ja teiste spetsialistidega, et saavutada **parima kvaliteediga toode**, mis rahuldaks nii professionaalide kui koduomanike ootusi.

Seetõttu pakubki Lindabi vihmaveesüsteem kõrgeimat kvaliteeti, see on **vastupidav** ja erakordselt lihtsalt ning **kiiresti paigaldatav**.

Lindabi vihmaveesüsteem on **ainulaadne** – kõik ühendusdetailid on välja töötatud nii, et detailide ühendamisel **pole vaja kasutada silikooni** või muid tihendusmaterjale.

Süsteemi osad fikseeritakse Lindabi ainulaadsete patenteeritud klamberühendustega, **puudub vajadus** neid omavahel **neetida**.


Lindabi vihmaveesüsteem toodetakse spetsiaalselt vihmaveesüsteemi tootmiseks väljatöötatud terasplekist, mis on minimaalselt paksusega 0,60 mm ja mõlemalt poolt mitmekihiliselt kaitstud.



Miks valida just Lindabi vihmaveesüsteem?

→ Lindabi vihmaveesüsteem on **tugev ja vastupidav**, sest on toodetud õigest, vihmaveesüsteemile sobivast ja ilmastikule vastupidavast terasplekist, minimaalse paksusega 0,60 mm. Terasplekk on kaitstud rooste eest mõlemalt poolt mitme kaitsekihi ning tugeva pinnakattevärviga.

- 1 Terasleht
- 2 Tsingikiht
- 3 Passiveerimiskiht
- 4 Alusvärv
- 5 Pinnakattevärv



→ Lindabi vihmaveesüsteem on **ainuke silikoonivaba süsteem** – kõik ühendusdetailid on välja töötatud nii, et detailide ühendamisel pole vaja kasutada silikooni või muid tihendusmaterjale. Silikooni abil veekindlaks tehtud ühendused võivad lekkima hakata juba mõne aastaga, sest silikoon aegub süsteemi ühenduskohtades ilmastikumõjude tõttu kiiresti.



→ Lindabi tootevalikus on **detailid, mida teised tootjad ei paku**: drenaažiühendusdetailid, ülevoolutõkked rennidele, detailid, mis võimaldavad paigaldada kaares renni, erikraadilised renninurgad ja torupõlved ning palju teisi detaile.



→ Lindabi vihmaveesüsteem **sobib kõikide katusekattematerjalide korral**: kivi- ja plekkkatuse, bituumen-, bituumensindel- ja eterniitkatuse korral.

→ Lindabi vihmaveesüsteem on **erakordselt kiiresti ja lihtsalt paigaldatav**. Iga detail ühildub laitmatult ja lukustub perfektselt. Süsteemi osad fikseeritakse Lindabi ainulaadsete, patenteeritud klikk-ühendustega, puudub vajadus neid omavahel neetida. Selle vihmaveesüsteemi paigaldamisel jääb ära väga töömahukas osa – silikooniga tihendamine ja neetimine – see teeb süsteemi paigaldamise erakordselt kiireks ja lihtsaks. Mida keerukam on süsteem, seda enam hoitakse kokku aega. Lindabi vihmaveesüsteemi paigaldamine on kiirem isegi kuni 50%.



→ Lindabi vihmaveesüsteem on **lihtsalt hooldatav** – pinnaviimistlus ei vaja ülevärvimist ja spetsiaalselt väljatöötatud detailid (nt isepuhastuv lehesõel) – lihtsustavad süsteemi korralist hooldust.





→ **Lai värvivalik**

Lindabi vihmaveesüsteemi toodetakse 12 erinevas värvitoonis , lisaks ka alutsinkkattega plekist, vaskplekist ja tsinkmagneesiumkattega plekist (Magestic), mis on tavalisest tsinkkattega vihmaveesüsteemist kordi parema roostekindlusega.

→ **Lai suuruste valik**

Rennid on saadaval suurustes 100 mm, 125 mm, 150 mm ja 190 mm.

Torud on saadaval suurustes 75 mm, 87 mm, 100 mm, 111 mm ja 120 mm.



→ Lindabi vihmavesüsteem **sobib nii traditsioonilise kui modernse arhitektuuriga.** Lindabi värvivalikus on uusi ja huvitavaid metallik-värvitoone, mis võimaldavad nii traditsioonilise kui modernse arhitektuuri korral tavapärasest huvitavamaid lahendusi.

