


Ydeevnedeklaration

| | | | |
|--|---|--|------------|
| Nr. | RT820-1 | Gyldig fra: | 01.11.2013 |
| 1. Identifikation: | Blådæmpet Nuanceret vingetagsten Lille Dansk format til tagdækning, samt tilbehør | | |
| 2. Type: | RT 820 | | |
| 3. Anvendelse | Tagsten og tilbehør til dækning af hældningstage | | |
| 4. Fabrikant | Højslev Teglværk A/S, Viborgvej 231, 7840 Højslev | | |
| 5. Repræsentant (evt.) | Ikke relevant | | |
| 6. System (AVPC) | System 4 | | |
| 7. Notificeret organ: | Ikke relevant | | |
| 8. Europæisk teknisk vurdering (evt.) | Ikke relevant | | |
| 9. Deklareret ydeevne: | | | |
| Væsentlige egenskaber | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation | |
| Mekanisk bæreevne | >1200 | DS/EN 1304:2013 | |
| Brandmodstandsevne | B _{tag} - Ikke behov for at teste | | |
| Reaktion på brand | A1 - Ikke behov for at teste | | |
| Vandgennemtrængelighed | Overholder testmetode 2 / kategori 2 | | |
| Dimensions tolerancer | Overholder krav | | |
| Frostfasthed | >150 cykler (Niveau 1), efter metode E | | |
| <p>10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarede ydeevne i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:</p> <p>Thomas Roterud Wøhlk – Fabrikschef</p> | | | |
| Højslev Teglværk den 01.11.2013 | |  | |
| (sted og dato) | | (underskrift) | |