

Adamante

Uuendusliku disainiga pilkupüüdev katuseprofiil

Profiilikujulise räästaservaga Adamante:

- profiili iseloomustavad kõrged sirgete külgedega sümmeetrilised pikilained
- profiilikujuline räästaserv, tulemuseks visuaalselt meeldiv lainesammuga harmoneeruv räästaosa
- profiilide suurepärase külgekattuvus ja uudse kujuga räästaserv vähendavad vee ja lume sattumist jätkukohtadesse, mis kindlustab katuse veepidavuse ja pikaealisuse
- struktuurne matt pinnaviimistlus
- väga vastupidav kulumisele ja ilmastikumõjudele, maksimaalne kasutusiga.
- eksklusiivsed värvitoonid – veinipunane ja šokolaadipruun


Adamante katuseprofiilil on Ruukki 50 Plus kvaliteediklassis 50-aastane tehniline ja 25-aastane esteetiline garantii.

Adamante katuseprofiili on Ruukki 30 Plus kvaliteediklassis 30-aastane tehniline garantii ja 10-aastane esteetiline garantii.



KÜSIGE PAKKUMIST

Tehniline info




Tootekood	TS55-350-1130
Profili kõrgus	55 mm
Sammu pikkus	350 mm
Kasulik laius	1130 mm
Kogulaius	1170 mm
Maksimumpikkus	8200 mm
Miinimumpikkus	800 mm
Materjalipaksus / kaal m2 kohta	0.5 mm / 4.8 kg

Müügikogus	m ²
Minimaalne katusekalle	14°
Soovituslik roovisamm	350 mm
Muu tehniline informatsioon	ZN 275 g/m ²

Värvid



RR750 Kivipunane




RR29 Punane




RR887 Šokolaadipruun




RR32 Tumepruun



RR11 Okkaroheline



RR23 Tumehall



RR2H3 Antratsiithall






RR33 Must

Dokumendid

-  **Ruukki Adamante tootejoonis**
DWG, 74,6 MB
-  **Ruukki Adamante tootejoonis**
PDF, 14,7 KB
-  **Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (EE)**
PDF, 4,9 MB
-  **Kiviprofiilide (Ruukki Adamante, Teraskivi FEB Forma) paigaldusjuhend (RU)**
PDF, 4,9 MB
-  **Lisaplekid kivi- ja trapetsprofiilid**
PDF, 2,9 MB



Brošüürid

-  **Ruukki katuse turvatoodete laiendatud hinnakiri juuli 2023**
PDF, 5,4 MB
-  **Ruukki katusetoodete hinnakiri august 2023**
PDF, 7,0 MB
-  **Ruukki katusetoodete värvitoonid**
PDF, 182,3 KB

Garantii

-  **Katusetoodete garantii**
PDF, 154,4 KB

Muud dokumendid

-  **Toimivusdeklaratsioon-No.-1119_EE-(hingav-aluskate-175-FIX)**
PDF, 300,1 KB
-  **Ruukki teraskatuse hooldusraamat**
PDF, 1,6 MB



Toimivusdeklaratsioon No. 17/SS/PAR (valtsprofiil, sileplekk)

PDF, 1,3 MB



Toimivusdeklaratsioon No. 9/PP/PAR (Classic-, kivi- ja trapetsprofiilid)

PDF, 1,1 MB