

LIHTNE ÕNNE VORM



RUUKKI® HYYGGE

RUUKKI



HYGGE

Lihtne õnne valem

See on lühike, silmapaistmatu ja tõlkimatu taanikeelne sõna, mis kirjeldab kõike, mis on elus tegelikult tähtis: lähedustunnet, turvalisust, vabadust ja lahkust. Skandinaavia õnnefilosoofia seisneb eelkõige hubase mugavuse ja rõõmu ihaluses, mida inimene saavutab oma väikeste rõõmude kaudu.

Kui maja on *hygge*...

...on maja see turvaline sadam, kus koguneb kogu pere ja valmistab ennast ette kogu välismaailma väljakutsete jaoks, ja kus on au sees kogukonna ja südamliku läheduse tunne ning igapäevased kombed. See on keskkond, kus kasvavad üles lapsed, kus saab veeta aega koos lähedastega, kus kõlab sageli naer ja pereliikmed saavad lõdvestuda kohvitassi ääres ja küünlavalgel.

Lihtne, moodne ja hubane maja looduse lähedal – sellisesse kohta naaseb igaüks meelsasti. Ruukki® Hyygge, lihtne õnne valem, on ette nähtud just selliste kohtade jaoks.


RUUKKI® HYYGGE

Siledapinnaline kiviprofiil moodulina

Ruukki® Hyygge on uuenduslik katusekattetoode, mis sobib tänu oma lihtsale ja elegantsele vormile ideaalselt kokku moodsate arhitektuuritrendidega. Hyygge on saadaval reljeefjoontega, mis võimaldab saada kaks erinevat mustrit.

Spetsiaalselt loodud lisaplekkide süsteem tagab katuse esteetilisest välimuse ja garanteerib nõuetekohase toimimise. Ruukki® Hyygge katuse terviklahendust toetavad sobivad turva- ning ventilatsioonitooted.


Ruukki® Hyygge reljeefjoontega



Ruukki® Hyygge unikaalsed omadused





Kõrge kvaliteet



Sile pind



3 värvitooni



2 mustrit

• Kõrge kvaliteet

Ruukki® Hyygge on toodetud parima kvaliteediga Skandinaavia terasest, tarnitud Rootsi kontsernist SSAB. 0,60 mm paksune lehtteras on kaetud kergelt mati pinnakattega, mis on väga kestev ja vastupidav kriimustustele ja päikesevalguse toimele. Ruukki® Hyygge on saadaval kvaliteediklassiga Ruukki 40, mis tähendab muu hulgas, et sellel on 40-aastane tehniline garantii ja 15-aastane esteetiline garantii.

• Sile pind

Ruukki® Hyygge järgib uusimaid arhitektuurilisi suundumusi. Tänu fikseerimislukkude uuenduslikule lahendusele saab kinnitussvahendid (kruvid) ära peita, mis toob esile pinnakatte lihtsa vormi ja parandab esteetilisi omadusi.

• 3 värvitooni

Ruukki® Hyygge on saadaval kolmes kõige populaarsemas värvitoonis, mis sobivad ideaalselt moodsa ehitustööstuse jaoks – antratsiit, grafiit ja must.

• 2 mustrit

Ruukki® Hyygge saab paigaldada kahe mustri järgi, mis võimaldab neid sobitada oma maitse kohaselt. Reljeefjoontega paneele saab paigaldada kahe eri joondusega müürikirja mustris.

Tehnilised andmed

Kogukõrgus	26 mm
Kogupikkus	343 mm
Kasulik pikkus	290 mm
Kogulaius	1200 mm
Kasulik laius	1178 mm
Minimaalne katusekalle	25°
Paksus	0,6 mm
Kaal	2,35 kg/tk; 7 kg/m ²
Mooduli kasulik pindala	0,341 m ²
Müügihik	m ²
Kvaliteediklass	Ruukki 40

Saadaolevad värvitoonid



Must



Antratsiit



Grafiit




RUUKKI® HYYGGE

Võimalus luua kaks erinevat mustrit

Lihtsus ja minimalism kahes variandis. See on moodulitest koosneva siledapinnalise kiviprofili Ruukki® Hyygge süda, mida saab hõlpsasti kohandada teie vajaduste ja maitsega.

Ruukki® Hyygge paneel on reljeefjoontega. Võimalus paigaldada paneelid kahe erineva mustri järgi rõhutab kogu hoone omadusi ja iseloomu. Teame, et ilu seisneb üksikasjades.



2 mustrit

Reljeefjoontega Ruukki® Hyygge moodulid paigaldatakse reljeefjoonte suhtes tsentrilise müürikirja mustris.



Reljeefjoontega Ruukki® Hyygge moodulid paigaldatakse reljeefjoonte suhtes joonduvas mustris.




TERVIKLIK KATUS

Ruukki® Hyygge

Kodu on koht, kus me veedame suurema osa elust. Tänu hästi projekteeritud katusele saate nautida mitte ainult maja väljanägemist, vaid eelkõige selle turvalisust ja mugavust. Selle saavutamiseks tuleb kindlasti tagada spetsiaalselt Ruukki® Hyygge jaoks projekteeritud süsteemilahenduste kasutamine.


Komplektne katus peab sisaldama katusevarustuse elemente, lumetõkkeid, ventilatsioonisüsteemi ja spetsiaalselt loodud lisaplekkide komplekti, mis vastab katuse kujule ja funktsioonile. Ainult kõigi nende elementide kasutamine tagab Ruukki® Hyygge katuse kena väljanägemise ja tõrgeteta toimimise paljude aastate jooksul.





1 Ruukki® Hyygge harjaplekk

Ruukki® Hyygge harjaplekk koosneb kolmest elemendist. Kõik need on perforeeritud, mis aitab tagada katusekonstruktsiooni õige tuuldumise. Tänu lisapleki erilisele kujule on kõik kinnitusvahendid nähtamatud.



2 Ruukki® Hyygge otsaplekk

Ruukki® Hyygge otsaplekk koosneb kahest elemendist. Sisemine detail tagab lekkekindluse ja katteelement esteetilise väljanägemise. Tänu otsapleki erilisele kujule on kõik kinnitusvahendid nähtamatud.



3 Ruukki® Hyygge räästaplekk

Ruukki® Hyygge räästaplekk koosneb kahest elemendist. Alus koos katteelemendiga loovad komplektse lahenduse, mis on üheaegselt nii vastupidav kui ka esteetiline.



4 Ruukki® 150 FIX aluskate

Neljakihilisel 150 FIX katuse aluskattel on väga head auru läbilaskvuse omadused ja tänu kahekordsele kleepribale tagab see katuse hüdroisolatsiooni lekkekindluse.



5 Katuse turvaelemendid

Katusevarustuse elemendid ja katuse lumetõkked on saadaval suurusega, mis tagavad nende lihtsa kinnitamise igasuguse suurusega katustele.



6 Ventilatsioonikorsten

Ventilatsioonikorsten on valmistatud happekindlast terasest ja tagab tänu oma nõuetekohaselt konstrueeritud alusele ohutu paigaldamise. Saadaval on kaks versiooni: soojustatud ja soojustamata.

Ruukki volitatud edasimüüjate loend on toodud
veebisaidil www.ruukki.ee





Kõik käesolevas väljaandes toodud pildid on toodud vaid esitluse eesmärgil.
Tootjal on õigus muuta esitatud toodete värvitooni, konstruktsioonilahendust
ja mõõtmeid. Käesolev kataloog on välja antud informatiivsel eesmärgil.

RUUKKI

Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu, Tel 447 9900, www.ruukki.ee

Copyright © 2024 Ruukki Construction. Kõik õigused kaitstud. Ruukki ja Ruukki tootenimed on SSAB tütarettevõtte Rautaruukki kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.